**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**№** ССГБ RU.СП01.Н00159

**Срок действия с** 14.12.2020 **по** 13.12.2023

**№ 00575**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**: рег. № ССГБ RU. СП01 продукции ООО "ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА".
Адрес: улица Дмитрия Донского, дом 7/11, офис 101, город Калининград, Российская Федерация, 236022.
Телефон: 8 (800) 700-22-56, адрес электронной почты: info@garantiso.ru.

**ПРОДУКЦИЯ**: Профилированные листы с трапециевидными и волновыми гофрами, металлочерепица, сайдинг, линеарные панели, сэндвич-профиль, плоские листы и комплектующие изделия, элементы конструкционные стальные гнуто-штампованные, фасадные кассеты, элементы безопасности кровли, водосточные системы и штакетник, изготовляемые из тонколистовой оцинкованной стали или проката, а также из нержавеющей стали или алюминия с защитно-декоративными полимерными покрытиями или без них.
Изготавливаются по ТУ № 5285-002-37144780-2012 «Стальные профилированные листы, металлочерепица, комплектующие изделия, элементы конструкционные гнуто-штампованные, фасадные кассеты».
Серийный выпуск. (см. приложения на бланках №№ 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00497, 00498, 00499, 00500, 00501, 00502).

код ОКПД 2
034-2014 (КПЭС 2008)
25.11.23.000
24.10.42.000
24.33.12.000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:**
ТУ № 5285-002-37144780-2012 « Стальные профилированные листы, металлочерепица, комплектующие изделия, элементы конструкционные гнуто-штампованные, фасадные кассеты».

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** Общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль».
ИНН: 7704792852. ОГРН: 1117746818111. Юридический адрес: 141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А, здание 2, этаж 1, помещение 5. Телефон: +7 (495) 225-61-51.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН:** Общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль».
ИНН: 7704792852. ОГРН: 1117746818111. Юридический адрес: 141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А, здание 2, этаж 1, помещение 5. Телефон: +7 (495) 225-61-51.

**НА ОСНОВАНИИ**: Протоколов испытаний № 00167/ЕМ-16, № 00168/ЕМ-16, № 00169/ЕМ-16, № 00170/ЕМ-16, № 00171/ЕМ-16, № 00172/ЕМ-16, № 00173/ЕМ-16 от 14.12.2020 года. ИЛ «Гарантия качества» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28СП01 до 24.01.2022 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**
Схема сертификации 3.

М.П. **Руководитель органа** М. Е. Фатеева

**Эксперт** Е. С. Секерин

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 00491

# ПРИЛОЖЕНИЕ

**К сертификату соответствия №** ССГБ RU.СП01.Н00159

| код ОКПД 2 034-2014 (КПЭС-2008) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 25.11.23.000<br>24.10.42.000<br>24.33.12.000 | Профилированные листы с трапециевидными и волновыми гофрами, металлочерепица, сайдинг, линеарные панели, сэндвич-профиль, плоские листы и комплектующие изделия, элементы конструкционные стальные гнуто-штампованные, фасадные кассеты, элементы безопасности кровли, водосточные системы и штакетник, изготовляемые из тонколистовой оцинкованной стали или проката, а также из нержавеющей стали или алюминия с защитно-декоративными полимерными покрытиями или без них. | ТУ № 5285-002-37144780-2012 |
| | Профилированный лист С-8х1150-А, В<br>Профилированный лист С-10х1100- В, S<br>Профилированный лист МП-10х1100-А, В<br>Профилированный лист МП-18х1100-А, В<br>Профилированный лист МП-20х1100-А, В, R<br>Профилированный лист С-21х1000-А, В<br>Профилированный лист НС-35х1000-А, В<br>Профилированный лист МП-35х1035-А, В<br>Профилированный лист С-44х1000-А, В<br>Профилированный лист Н-60х845-А, В<br>Профилированный лист Н-75х750-А, В<br>Профилированный лист Н-114х600-А, В<br>Профилированный лист Н-114х750-А, В<br>Угловой элемент наружный УЭН-МП- 18х90°<br>Угловой элемент внутренний УЭВ-МП- 18х90°<br>Лист плоский WxL<br>Фасонное изделие WxL<br>Металлочерепица МП Ламонтерра®<br>Металлочерепица МП Ламонтерра® X<br>Металлочерепица МП Ламонтерра® XL<br>Металлочерепица МП Монкатта®<br>Металлочерепица МП Монкатта® L<br>Металлочерепица МП Монтекристо®<br>Металлочерепица МП Трамонтана®<br>Металлочерепица МП Монтерроса®<br>Алюмочерепица МП Трамонтана®<br>Алюмочерепица МП Монтекристо®<br>Алюмочерепица МП Монтерроса® | |
| | Изготовитель: ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А, здание 2, этаж 1, помещение 5. | |

М.П.

**Руководитель органа** М. Е. Фатеева

**Эксперт** Е. С. Секерин

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 00492

# ПРИЛОЖЕНИЕ

**К сертификату соответствия № ССГБ RU.СП01.Н00159**

| код ОКПД 2 034-2014 (КПЭС 2008) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 25.11.23.000<br>24.10.42.000<br>24.33.12.000 | Профилированные листы с трапециевидными и волновыми гофрами, металлочерепица, сайдинг, линеарные панели, сэндвич-профиль плоские листы и комплектующие изделия, элементы конструкционные стальные гнуто-штампованные, фасадные кассеты, элементы безопасности кровли, водосточные системы, штакетник | ТУ № 5285-002-37144780-2012 |
| | Фасадная кассета МП 1005/23/20<br>Фасадная кассета МП 2005/25/30<br>Фасадная кассета Puzzleton® Z<br>Фасадная кассета Puzzleton®<br>Линеарные панели МП ЛП-Т-24хВ/R;<br>Линеарные панели МП ЛП-О-24хВ/R;<br>Линеарные панели Primepanel®-Т-Г- 24хС/R;<br>Линеарные панели Primepanel®-О-Г- 24хС/R;<br>Линеарные панели Primepanel®-О-В- 24хС/R;<br>Линеарные панели Primepanel®-S-Т-Г-24хС/R<br>Линеарные панели Primepanel®-S-О-Г-24хС/R<br>Линеарные панели Primepanel®-S-О-В-24хС/R<br>Линеарные панели Primepanel®-S-Т-В-24хС/R<br>Сайдинг МП СК-14х226 («Корабельная доска»)<br>Сайдинг Lбрус®-15х240<br>Сайдинг Lбрус®-XL-14х335<br>Сайдинг Lбрус®-XL-В-14х335<br>Сайдинг Lбрус®-XL-Н-14х335<br>Софит «Lбрус®-15х240» перфорированный<br>Софит Lбрус®-XL-14х335 перфорированный<br>Сайдинг Woodstock® –28х330<br>Сайдинг Woodstock® –В–28х330<br>Сайдинг Woodstock®–Н–28х330<br>Сайдинг Woodstock®–Т–28х330 | |
| | Изготовитель: ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А, здание 2, этаж 1, помещение 5. | |

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия Качества" Орган по сертификации М.П. № ССГБ RU.СП01

**Руководитель органа** М. Е. Фатеева

**Эксперт** Е. С. Секерин

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

# ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 00493

**К сертификату соответствия №** ССГБ RU.СП01.Н00159

| код ОКПД 2 034-2014 (КПЭС 2008) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 25.11.23.000<br>24.10.42.000<br>24.33.12.000 | Профилированные листы с трапециевидными и волновыми гофрами, металлочерепица, сайдинг, линеарные панели, сэндвич-профиль плоские листы и комплектующие изделия, элементы конструкционные стальные гнуто-штампованные, фасадные кассеты, элементы безопасности кровли, водосточные системы. | ТУ № 5285-002-37144780-2012 |
| | Сэндвич-профиль МП СП-100х595<br>Сэндвич-профиль МП СП-150х595<br>Сэндвич-профиль акустический МП СПА-100х595<br>Сэндвич-профиль акустический МП СПА-150х595<br>Сэндвич-профиль начальный МП СПН-100х595<br>Сэндвич-профиль начальный МП СПН-150х595<br>Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-100х595<br>Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-150х595<br>Элемент жесткости МП ЭЖ-100х96х3000<br>Элемент жесткости МП ЭЖ-150х96х3000<br>Элемент обрамления МП ЭО-100х25х3000<br>Элемент обрамления МП ЭО-150х25х3000<br>Элемент усиления МП ЭУ-145х54х3000<br>Элемент усиления МП ЭУ-195х60х3000<br>Элемент усиления МП ЭУ-245х62х3000<br>Опорный элемент цоколя ФИУ6х85х2000<br>Опорный элемент цоколя ФИУ6х105х2000<br>Опорный элемент цоколя ФИУ6х135х2000<br>Скоба замка SECRET FIX (тип 2)<br>Штакетник металлический МП ELLIPSE®-O<br>Штакетник металлический МП ELLIPSE®-T<br>Штакетник металлический МП LANE®-O<br>Штакетник металлический МП LANE®-T<br>Штакетник металлический МП TRAPEZE®-T<br>Штакетник металлический МП TRAPEZE®-O | |
| | Изготовитель: ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А, здание 2, этаж 1, помещение 5. | |

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества» Орган по сертификации ОС "Гарантия Качества" М.П. № ССГБ RU.СП01

**Руководитель органа** М. Е. Фатеева

**Эксперт** Е. С. Секерин

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 00494

# ПРИЛОЖЕНИЕ

**К сертификату соответствия №** ССГБ RU.СП01.Н00159

| код ОКПД 2 034-2014 (КПЭС 2008) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 25.11.23.000<br>24.10.42.000<br>24.33.12.000 | Профилированные листы с трапециевидными и волновыми гофрами, металлочерепица, сайдинг, линеарные панели, сэндвич-профиль плоские листы и комплектующие изделия, элементы конструкционные стальные гнуто-штампованные, фасадные кассеты, элементы безопасности кровли, водосточные системы. | ТУ № 5285-002-37144780-2012 |
| | Планка конька круглого ПКК-R110x2000<br>Планка конька круглого ПКК-R80x2000<br>Планка конька плоского ПКП-120x120x2000<br>Планка конька плоского ПКП-150x150x2000<br>Планка конька плоского ПКП-190x190x2000<br>Планка конька плоского простая ПКП-115x115x2000<br>Планка конька плоского простая ПКП-145x145x2000<br>Заглушка конька круглого конусная ПКК-ЗК<br>Заглушка конька круглого простая ПКК-ЗП<br>Заглушка конька круглого R80 ПКК-R80-ЗП<br>Заглушка конька круглого R80 ППК-R80-ЗК<br>Планка торцевая ПТ-95x120x2000<br>Планка торцевая ПТ-135x145x2000<br>Планка торцевая ПТ-90x115x2000<br>Планка карнизная ПКА-100x69x2000<br>Планка карнизного свеса 200x30x2000<br>Планка карнизного свеса 180x50x2000<br>Планка карнизного свеса 160x50x2000<br>Планка карнизного свеса сложная ПКСС-185x50x2000<br>Планка карнизного свеса 250x50x2000/3000<br>Планка карнизного свеса сложная 250x50x2000/3000<br>Планка ендовы верхняя ПЕВ-76x76x2000<br>Планка ендовы нижняя ПЕН-298x298x2000<br>Планка ендовы верхняя простая ПЕВП-145x145x2000<br>Планка сегментная торцевая левая 350<br>Планка сегментная торцевая левая 400<br>Планка сегментная торцевая правая 350<br>Планка сегментная торцевая правая 400 | |
| | Изготовитель: ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А, здание 2, этаж 1, помещение 5. | |

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

М.П.
ОС "Гарантия Качества"

**Руководитель органа** М. Е. Фатеева

**Эксперт** Е. С. Секерин

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

# ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 00495

**К сертификату соответствия №** ССГБ RU.СП01.Н00159

| код ОКПД 2 034-2014 (КПЭС 2008) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 25.11.23.000<br>24.10.42.000<br>24.33.12.000 | Профилированные листы с трапециевидными и волновыми гофрами, металлочерепица, сайдинг, линеарные панели, сэндвич-профиль плоские листы и комплектующие изделия, элементы конструкционные стальные гнуто-штампованные, фасадные кассеты, элементы безопасности кровли, водосточные системы. | ТУ № 5285-002-37144780-2012 |
| | Планка снегозадержателя усиливающая ПСЗУ-50х30х2000<br>Планка снегозадержателя ПСЗ-95х65х2000<br>Планка J-профиль 24х18х2000/3000<br>Планка угла наружного ПУН-30х30х3000<br>Планка угла наружного ПУН-50х50х3000<br>Планка угла наружного ПУН-75х75х3000<br>Планка угла наружного ПУН-115х115х2000<br>Планка угла наружного сложного ПУНС-75х75х3000<br>Планка угла наружного линеарного ПУНЛ-50х50х3000<br>Планка угла наружного линеарного ПУНЛ-75х75х3000<br>Планка угла наружного профлиста ПУНПЛ-30х30х3000<br>Планка угла наружного сложного профлиста ПУНСПЛ-30х30х3000<br>Планка угла внутреннего ПУВ-30х30х3000<br>Планка угла внутреннего ПУВ-50х50х3000<br>Планка угла внутреннего ПУВ-75х75х3000<br>Планка угла внутреннего ПУВ-115х115х2000<br>Планка угла внутреннего сложного ПУВС-75х3000<br>Планка угла внутреннего линеарного ПУВЛ-78х78х3000<br>Планка угла внутреннего профлиста ПУВПЛ-30х30х3000<br>Планка начальная сайдинга ПНС-10х20х3000<br>Планка начальная ПН Lбрус®-XL 20х50х3000<br>Планка стыковочная сложная ПСТС-75х3000<br>Планка стыковочная ПСТ-50х2000<br>Планка стыковочная ПСТ-60х3000<br>Планка стыковочная универсальная ПСУ-50х18х2000/3000<br>Планка стыковочная универсальная ПСУ-50х25х3000<br>Планка стыковочная профлиста ПСПЛ-30х30х3000<br>Планка примыкания верхняя 140х90х2000<br>Планка примыкания верхняя ППВ-250х147х2000<br>Планка примыкания нижняя ППН-250х122х2000 | |
| | Изготовитель: ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А, здание 2, этаж 1, помещение 5. | |

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

М.П.

**Руководитель органа** М. Е. Фатеева

**Эксперт** Е. С. Секерин

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

# ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 00496

**К сертификату соответствия №** ССГБ RU.СП01.Н00159

| код ОКПД 2 034-2014 (КПЭС 2008) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 25.11.23.000<br>24.10.42.000<br>24.33.12.000 | Профилированные листы с трапециевидными и волновыми гофрами, металлочерепица, сайдинг, линеарные панели, сэндвич-профиль плоские листы и комплектующие изделия, элементы конструкционные стальные гнуто-штампованные, фасадные кассеты, элементы безопасности кровли, водосточные системы. | ТУ № 5285-002-37144780-2012 |
| | Планка завершающая ПЗ-65х3000<br>Планка завершающая сложная ПЗС-30х25х3000<br>Планка отлива 150/180/210/240х30х2000<br>Планка отлива цоколя 50х20х2000<br>Планка угла наружного сложного Woodstock® ПУНСW-75х75х3000<br>Планка угла внутреннего сложного Woodstock® ПУВСW-75х75х3000<br>Планка стыковочная универсальная Woodstock® ПСУW-50х30х3000<br>Планка стыковочная сложная Woodstock® ПСТСW-75х3000<br>Планка угла внутреннего сборная нижняя Woodstock® 50х30х2000/3000<br>Планка угла внутреннего сборная верхняя Woodstock® 58х23х2000/3000<br>Планка начальная Woodstock® ПНW-12х15х2000<br>Планка J-профиль Woodstock® 25х30х2000/3000<br>Планка стыковочная сборная верхняя Woodstock® 87х15х2000/3000<br>Планка угла наружного сборная нижняя Woodstock® 70х28х2000/3000<br>Планка угла наружного сборная верхняя 3D Woodstock® 83х30х2000/3000<br>Планка стыковочная сборная нижняя Woodstock® 50х33х2000/3000<br>Планка откоса сложная 3D Woodstock® 230х75х2000/3000<br>Планка откоса сложная 3D 245х75х2000/3000<br>Планка Z-образная 32х15х3000<br>Планка Z-образная 30х23х3000<br>Планка аквилона малая 35х20х2000/3000<br>Планка аквилона ПА-55х20х3000<br>Полоса декоративная ПД-80х1250/2000/3000<br>Планка вертикального стыка ПВС-30х30х3000<br>Планка П-образная 20х20х2000<br>Планка П-образная ПП-13-27х2000<br>Планка П-образная ПП-23-22х2000<br>Планка начальная ПН МП 2005-30х13х1000/1250<br>Планка верхняя кассетная ПВК МП 2005-20х25хВ | |
| | Изготовитель: ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А, здание 2, этаж 1, помещение 5. | |

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия Качества" Орган по сертификации "Гарантия Качества" ОС "Гарантия качества" № ССГБ RU.СП01

М.П.

**Руководитель органа** М. Е. Фатеева

**Эксперт** Е. С. Секерин

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

# ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 00497

**К сертификату соответствия №** ССГБ RU.СП01.Н00159

| код ОКПД 2 034-2014 (КПЭС 2008) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 25.11.23.000<br>24.10.42.000<br>24.33.12.000 | Профилированные листы с трапециевидными и волновыми гофрами, металлочерепица, сайдинг, линеарные панели, сэндвич-профиль плоские листы и комплектующие изделия, элементы конструкционные стальные гнуто-штампованные, фасадные кассеты, элементы безопасности кровли, водосточные системы. | ТУ № 5285-002-37144780-2012 |
| | Планка нижняя кассетная ПНК МП 2005-20х16хВ<br>Планка правая кассетная ППК МП 2005-20х25хВ<br>Планка левая кассетная ПЛК МП 2005-20х25хВ<br>Планка начальная кассетная Puzzleton® ПН 30х13х1250<br>Планка верхняя кассетная Puzzleton® Z ПВК 20х23х1250<br>Планка правая кассетная Puzzleton® Z ППК 19х22х1250<br>Планка левая кассетная Puzzleton® Z ПЛК 19х22х1250<br>Планка нижняя кассетная Puzzleton® Z ПНК 20х22х1250<br>Планка верхняя кассетная Puzzleton® ПВК 20х25х1250<br>Планка нижняя кассетная Puzzleton® ПНК 20х16х1250<br>Планка правая кассетная Puzzleton® ППК 20х25х1250<br>Планка левая кассетная Puzzleton® ПЛК 20х25х1250<br>Планка горизонтального шва ПГШ<br>Планка вертикального шва ПВШ<br>Планка вертикального шва угловая ПВШУ<br>Планка примыкания в накладку<br>Планка примыкания в штробу<br>Крепежный кронштейн КК-L<br>Крепежный кронштейн усиленный ККУ-L<br>Удлинитель кронштейна УК-150<br>Крепежный кляммер рядовой ККР-70х10<br>Крепежный кляммер завершающий ККЗ-37х10<br>Крепежный кляммер промежуточный ККП-70х10<br>Крепежный кляммер завершающий с дистанциром ККЗД-37х10<br>Крепежный кляммер рядовой с дистанциром ККРД-70х10<br>Крепежный кляммер скрытый завершающий с дистанциром ККСЗД-54х10<br>Крепежный кляммер скрытый завершающий ККСЗ-54х10<br>Крепежный кляммер скрытый рядовой с дистанциром ККСЗД-80х10<br>Крепежный кляммер скрытый рядовой ККСР-80х10<br>Крепежный профиль Z – образный КПZ-29х20х3000 | |
| | Изготовитель: ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А, здание 2, этаж 1, помещение 5. | |

КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

М.П.

**Руководитель органа** М. Е. Фатеева

**Эксперт** Е. С. Секерин

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

# ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 00498

**К сертификату соответствия №** ССГБ RU.СП01.Н00159

| код ОКПД 2 034-2014 (КПЭС 2008) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 25.11.23.000<br>24.10.42.000<br>24.33.12.000 | Профилированные листы с трапециевидными и волновыми гофрами, металлочерепица, сайдинг, линеарные панели, сэндвич-профиль плоские листы и комплектующие изделия, элементы конструкционные стальные гнуто-штампованные, фасадные кассеты, элементы безопасности кровли, водосточные системы. | ТУ № 5285-002-37144780-2012 |
| | Крепежный профиль Г – образный КПГ-40х40х3000<br>Крепежный профиль Г – образный КПГ-60х44х3000<br>Крепежный профиль Г – образный широкий КПГШ-60х81х3000<br>Крепежный профиль шляпный КПШ-50х20х3000<br>Крепежный профиль шляпный КПШ-60х20х3000<br>Крепежный профиль шляпный КПШ-90х20х3000<br>Прогон Z-образный ПZ-h50х3000<br>Прогон Z-образный ПZ-h100х3000<br>Прогон Z-образный ПZ-h120х3000<br>Прогон Z-образный ПZ-h150х3000<br>Прогон Z-образный ПZ-h200х3000<br>Крепежный профиль С-образный КПС-64х60хL<br>Крепежный профиль С-образный КПС-62х58хL<br>Крепежный профиль С-образный широкий КПСШ-64х90хL<br>Крепежный профиль С-образный широкий КПСШ-62х88хL<br>Кронштейн крепежный межэтажный ККМ-L<br>Крепежный профиль стыковочный широкий КПСШ-59х86х625<br>Крепежный профиль стыковочный КПС-59х56х625(312)<br>Крепежный профиль С-образный КПС-67х60хL<br>Кронштейн стыковочный КС-50<br>Соединитель межэтажный СМ-100<br>Соединитель межэтажный СМ-178<br>Соединитель межэтажный широкий СМШ- 178<br>Крепежный профиль С-образный широкий 67х90хL<br>Планка декоративная межэтажная ПДМ-92х3000<br>Крепежный профиль для гранита стартовый КПГРС-15х25х3000<br>Крепежный профиль для гранита нижний КПГРН-15х23х3000<br>Крепежный профиль для гранита верхний КПГРС-15х25х3000<br>Кронштейн горячеоцинкованный столб/направляющая | |
| | Изготовитель: ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А, здание 2, этаж 1, помещение 5. | |

Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации «Гарантия Качества» ОС «Гарантия Качества» № ССГБ RU.СП01

М.П.

**Руководитель органа** М. Е. Фатеева

**Эксперт** Е. С. Секерин

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

# ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 00499

**К сертификату соответствия №** ССГБ RU.СП01.Н00159

| код ОКПД 2 034-2014 (КПЭС 2008) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 25.11.23.000<br>24.10.42.000<br>24.33.12.000 | Профилированные листы с трапециевидными и волновыми гофрами, металлочерепица, сайдинг, линеарные панели, сэндвич-профиль плоские листы и комплектующие изделия, элементы конструкционные стальные гнуто-штампованные, фасадные кассеты, элементы безопасности кровли, водосточные системы. | ТУ № 5285-002-37144780-2012 |
| | Труба водосточная с коленом ВП-ТК-76х102х1000<br>Труба водосточная с коленом ВП-ТК-76х102х3000<br>Труба водосточная ВП-Т-76х102х2000<br>Труба водосточная ВП-Т-76х102х3000<br>Колено трубы ВП-К-76х102<br>Заглушка желоба левая ВП-ЖЗЛ-120х86<br>Заглушка желоба правая ВП-ЖЗП-120х86<br>Угол желоба наружный ВП-ЖУН-120х86<br>Воронка выпускная ВП-В-76х102<br>Желоб водосточный ВП-Ж-120х86х3000<br>Угол желоба внутренний ВП-ЖУВ-120х86<br>Угол желоба 120х86 наружный (сварной)<br>Угол желоба 120х86 внутренний (сварной)<br>Держатель трубы ВП-ТДК-76х102 (на кирпич)<br>Держатель трубы ВП ТДД-76х102 (на дерево)<br>Держатель желоба ВП-ЖД-120х86<br>Держатель желоба ВП-ЖД-120х86 Бюджет<br>Держатель желоба карнизный ВП-ЖД-120х86<br>Держатель желоба карнизный ВП-ЖД-120х86 Бюджет<br>Держатель трубы (на кирпич) ВК-ТДК-D90 GS<br>Держатель трубы(на дерево)ВК-ТДД- D90 GS<br>Труба водосточная ВК-Т-D90х2000 GS<br>Труба водосточная ВК-Т-D90х3000 GS<br>Труба соединительная ВК-ТС-D90х1000 GS<br>Воронка выпускная ВК-В-D125/90 GS<br>Желоб водосточный ВК-Ж-D125х3000 GS<br>Соединитель желоба ВК-ЖС-D125 GS<br>Угол желоба наружный ВК-ЖУН-D125х90° GS<br>Угол желоба внутренний ВК-ЖУВ-D125х90° GS<br>Колено трубы ВК-К-D90х60° GS<br>Колено сливное ВК-КС-D90х60° GS | |
| | Изготовитель: ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А, здание 2, этаж 1, помещение 5. | |

М.П. **Руководитель органа** М. Е. Фатеева

**Эксперт** Е. С. Секерин

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

# ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 00500

**К сертификату соответствия №** ССГБ RU.СП01.Н00159

| код ОКПД 2 034-2014 (КПЭС 2008) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 25.11.23.000<br>24.10.42.000<br>24.33.12.000 | Профилированные листы с трапециевидными и волновыми гофрами, металлочерепица, сайдинг, линеарные панели, сэндвич-профиль плоские листы и комплектующие изделия, элементы конструкционные стальные гнуто-штампованные, фасадные кассеты, элементы безопасности кровли, водосточные системы. | ТУ № 5285-002-37144780-2012 |
| | Держатель желоба профилированный ВК-ЖД-D125x270 GS<br>Держатель желоба карнизный профилированный ВК-ЖД-D125x145 GS<br>Заглушка желоба D125 GS<br>Держатель желоба ВК-ЖД-D125x280 GS<br>Держатель желоба карнизный ВК-ЖД-D125x132 GS<br>Труба водосточная ВК-Т-D100x2000<br>Труба водосточная ВК-Т-D100x3000<br>Труба соединительная ВК-ТС-D100x1000<br>Воронка водосборная ВК-ВВ-D300/100<br>Воронка выпускная ВК-В-D125/100<br>Угол желоба внутренний ВК-ЖУВ-D125<br>Угол желоба наружный ВК-ЖУН-D125<br>Желоб водосточный ВК-Ж-D125x3000<br>Заглушка желоба ВК-ЖЗ-D125<br>Держатель желоба ВК-ЖД-D125x320<br>Держатель желоба карнизный ВК-ЖД-D125x132<br>Держатель желоба ВК-ЖД-D125x280<br>Держатель желоба карнизный D125x132<br>Держатель трубы ВК-ТДД-D100 (на дерево)<br>Держатель трубы ВК-ТДК-D100 (на кирпич)<br>Колено трубы ВК-К-D100<br>Колено сливное ВК-КС-D100<br>Ограничитель перелива желоба универсальный ВК-ЖОУ-D125<br>Паук ВК-П-D100<br>Соединитель желоба ВК-ЖС-D125<br>Тройник трубы ВК-ТТ-D100<br>Угол желоба наружный ВК-ЖУН-D125x135°<br>Угол желоба внутренний ВК-ЖУВ-D125x135°<br>Держатель желоба ВК-ЖД-D150x350<br>Держатель желоба карнизный ВК-ЖД-D150x165<br>Держатель желоба ВК-ЖД-D150x300 | |
| | Изготовитель: ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А, здание 2, этаж 1, помещение 5. | |

М.П.

**Руководитель органа** М. Е. Фатеева

**Эксперт** Е. С. Секерин

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 00501

# ПРИЛОЖЕНИЕ

**К сертификату соответствия №** ССГБ RU.СП01.Н00159

| код ОКПД 2 034-2014 (КПЭС 2008) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 25.11.23.000<br>24.10.42.000<br>24.33.12.000 | Профилированные листы с трапециевидными и волновыми гофрами, металлочерепица, сайдинг, линеарные панели, сэндвич-профиль плоские листы и комплектующие изделия, элементы конструкционные стальные гнуто-штампованные, фасадные кассеты, элементы безопасности кровли, водосточные системы. | ТУ № 5285-002-37144780-2012 |
| | Держатель желоба карнизный D150x165<br>Воронка выпускная D150/100<br>Угол желоба наружный ВК-ЖУН-D150x90°<br>Угол желоба внутренний ВК-ЖУВ-D150x90°<br>Заглушка желоба ВК-ЖЗ-D150<br>Желоб водосточный ВК-Ж-D150x3000<br>Тройник трубы ВК-ТТ-D150<br>Соединитель желоба ВК-ЖС-D150<br>Угол желоба наружный ВК-ЖУН-D150x135°<br>Угол желоба внутренний ВК-ЖУВ-D150x135°<br>Труба водосточная ВК-Т-D150x1000<br>Труба водосточная ВК-Т-D150x3000<br>Желоб водосточный ВК-Ж-D185x3000<br>Угол желоба ВК-ЖУУ-D185<br>Заглушка желоба ВК-ЖЗ-D185<br>Воронка водосборная ВК-ВВ-D350/150<br>Воронка выпускная ВК-В-D185/150<br>Держатель желоба ВК-ЖД-D185x300<br>Держатель трубы ВК-ТД-D150<br>Колено трубы ВК-К-D150<br>Колено сливное ВК-КС-D150<br>Кронштейн опоры снегозадержателя (в комплекте) КОС-h150x425<br>Кронштейн опоры снегозадержателя ROOFRetail (в комплекте) КОС-h150x380 ROOFRetail<br>Накладка снегозадержателя трубчатого Н60-А<br>Накладка снегозадержателя трубчатого Н75-А<br>Накладка снегозадержателя трубчатого Н114x600-А<br>Накладка снегозадержателя трубчатого Н114x750-А<br>Лестница кровельная стеновая МП дл. 1860 мм без кронштейнов<br>Комплект кронштейнов МП под конек для лестницы<br>Комплект кронштейнов МП к крыше для лестницы | |
| | Изготовитель: ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А, здание 2, этаж 1, помещение 5. | |

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации "Гарантия Качества"» № ССГБ RU.СП01

М.П. "Гарантия Качества"

**Руководитель органа** М. Е. Фатеева

**Эксперт** Е. С. Секерин

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

# ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 00502

**К сертификату соответствия №** ССГБ RU.СП01.Н00159

| код ОКПД 2 034-2014 (КПЭС 2008) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 25.11.23.000<br>24.10.42.000<br>24.33.12.000 | Профилированные листы с трапециевидными и волновыми гофрами, металлочерепица, сайдинг, линеарные панели, сэндвич-профиль плоские листы и комплектующие изделия, элементы конструкционные стальные гнуто-штампованные, фасадные кассеты, элементы безопасности кровли, водосточные системы. | ТУ № 5285-002-37144780-2012 |
| | Комплект поручней МП для лестницы<br>Комплект кронштейнов МП к стене для лестницы<br>Комплект кронштейнов МП подвесной для лестницы<br>Лестница кровельная , стеновая Л-455х1860<br>Кронштейн к крыше для лестницы Л-ККР<br>Кронштейн под конек для лестницы Л-ККО<br>Кроштейн подвесной для лестницы Л-КП<br>Кронштейн к стене для лестницы Л-КС<br>Ограждение кровельное со снегозадержателем ОКС-h1200х3000<br>Ограждение кровельное со снегозадержателем ОКС-h600х1860<br>Ограждение кровельное ОК-h600х1860/3000 ROOFRetail<br>Снегозадержатель трубчатый СЗТ-h150х1000/3000 ROOFRetail<br>Снегозадержатель трубчатый СЗТ-h150х1000/3000<br>Поручень для лестницы Л-ПО<br>Переходной мостик ПМ-395х1250<br>Ограждение кровельное ОК-h600х1860/3000<br>Ограждение кровельное ОК-h1200х3000 | |
| | Изготовитель: ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А, здание 2, этаж 1, помещение 5. | |

М.П.

**Руководитель органа** М. Е. Фатеева

**Эксперт** Е. С. Секерин